

Corral del Gili (T) -Sant Pere de Riudebitlles. Lot : GILI-F

sigla : Gil

Materials significatius i localització de l'assentament.



NUCLI DE SÍLEX AMB LA EXTRACCIÓ DE UNA ASCLA.



PIC.



Cara B amb un cop a la zona distal.



Rascadora.





TRIEDRE.



Cara B



Detall de l'aresta i el retoc.

CORRAL DEL GILI . RIUDEBITLLES




Nòdul de sílex gris de gra fi.



Nucli Polièdric




NUCLI





DENTICULAT CARENAT.



Punt d'impacte i bulb.



ASCLA CORTICAL



Cara B amb crosta calcària.



ASCLES



Cara B.



Retoc?



Possible BURÍ



Detall de les empremtes.



LAMINAR



ASCLA



ASCLA





Ascles.





Ascla.





Ascla,(fragment).



Resta de Nucli de làmines.



OS.



Resum del lot de materials: El Pic , molt alterat i erosionat de les pàgines 2 i 3. El Triedre de les 5 i 6. Els Nuclis Polièdrics de la pàgina 8 i 9 (que poden correspondre a talla ja Holocena). El Denticulat carenat de la 10. Ascles variades , segurament amb una barreja de materials antic i moderns, làmines corticals, materials fruit del treball de pelar les crostes superficials del sílex i algun os localitzat a la superfície i per tant prou actual.

Al lot F podem veure la superposició de materials en el pendent del vessant. Es poden identificar-ne alguns per la pàtina o la geometria però tot i així la presència de materials de talla arcaica és important i deixa entreveure que està associada a tècniques molt simples. Es a dir, que els materials ja Holocens, Neo o Eneolítics no mostren una complexitat dins l'esquema de treball propi.

Consideracions al lot de sílex i la zona de troballes : Els relictos del Corral del Gili, en tota la extensió de la cota de 325-350 m, ens ensenyen una gran quantitat de nòduls de sílex i els restes de la explotació dels mateixos. Les seqüències de talla però son curtes i no ens demostren el típic taller de sílex del Neolític. Amb alguna excepció, les poques eines identificables son arcaiques i sens dubte del Paleolític. Podem considerar que succeeix a tota la vessant. També es cert que hi ha una part de talla sobre ascles i Nuclis identificables i una altra sobre fragments i ronyons. La divisòria sols la podem distingir quan apareix al sol vermell o son relictos amb la pàtina del mateix . Un apunt més a una diversitat de ocupacions del Paleolític que no pot quedar com una de sola. Tenim Noguera (CN) -Tenim vessant del GILI, Tenim Glacis a CM3-CM2 i R B de Barquies.

Consideracions : A la part alta de la vessant de Gramar, tant a Turró com Corral del Gili i Noguera tenim una barreja de materials de sílex tallats i probables èolits naturals. Igualment la explotació dels ronyons aflora amb materials de diferents cronologies prehistòriques. Tot i així , el més evident son ascles de diferents formats, moltes d'elles corticals i no Levallois la majoria. A destacar Bifaços, Fenedors ,Triedres i Denticulats, erosionats i alterats.



Antoni Freixas Massana. Gener del 2.024.