

C C -Oliverar de Cal Querol- (Camp del Carles anys 80- 90 del segle XX.

Lot : CC -1

Sigla : C C i Junt C C

Sant Pere de RIUDEBITLLES.


Materials significatius i localització de l'assentament.




VARIS DEL LOT



ASCLA DE CALCÀRIA



EMBOLCALL CARA B



NÒDULS DE SÍLEX AMB EXTRACCIONS




NUCLI



NUCLEÍFORME

NUCLI DE SÍLEX MELAT



NUCLI



ASCLA APAÏSSADA






NUCLIS



ASCLES

LÀMINA



BIFACIAL

NUCLI

Materials del glacis.



PETIT BIFACIAL

Resum obligat de la prospecció de la zona del Camp del Carles o Oliverar de Cal Querol :

La ascla de calcària de la pàgina 2 és una mostra de la talla d'aquest material, ja documentat al assentament de Noguera de Baix, aquí amb un embolcall de graveta a la cara B. La varietat de sílex es mostra amb el Nuclis de les pàgines 3, 4 i 6, amb una atenció especial al de sílex melat de la 4, una pedra especialment treballada durant el Neolític Mig. A la pàgina 5 , una ascla dimensionada i amb extraccions prèvies, símil de altres del glacis subjacent. I finalment 2 peces a la pàgina 7 localitzades al glacis del repeu de la zona , patinades de blanc i amb contacte amb els sediments de color taronja.

GEOLOGIA : La zona de CC Camp del Carles i Junt CC es una continuació del repeu de conglomerat de la zona de la balma de Turró (zona K i Camí de Turró). Aquí amb una erosió més important i un fort desnivell fins el glacis de Corral del Martí i Masia. Avui en dia modificat per el pas de la carretera C-15. Es probable que el diferencial d'alçada hagi barrejat materials del nivell superior , Gili, amb els del vessant. Amb una aportació de lítica del Paleolític i altres de Neolítics, aquets últims en relació al probable jaciment de la zona "S". Una altra cosa son els materials del glacis assimilables amb els dipòsits de CM3 , CM2 I Masia Dreta tocant regadiu.



C C I Junt C C



Zona prospectada.

Antoni Freixas Massana – Gener del 2.026- RIUDEBITLLES- Guerres varies – Iluny...