


CORRAL DEL MARTÍ 2—sigla CM2 SANT PERE DE RIUDEBITLLES. Lot CM2-H2

Assentament de superfície i afloraments-Materials tallats en matèries primeres silícies.

Inventari de materials significatius del lloc.



Rascadora sobre fragment ? ,o ascla alterada, amb cops directes profunds. Permet la utilització manual.




Bifacial damunt de ascla formant un pic distal. Possiblement del Axeliá final i amb una correlació directe amb els materials del substrat. L'estat de conservació es bo i no te senyals de rodament destacables.

CM2

RIUDEBITLLES



A.Freixas (c)




Ascla Rascadora bilateral. Rodada i calcificacions ocre.



Possible eina intencional de Pic ?



Cara B amb restes de concrecions del substrat i possibles retocs



Punta pseudo-levallois amb senyal d'impacte distal.



La presència de puntes Levallois és remarcable als sediments de la riba esquerra del Riudebitlles, amb diversitat de formes i volums.



Sílex amb estigmes de rodat, possible retocador ?.El fet de localitzar una part important de materials amb caracters i alteracions que podrien ser naturals, però associades al grup de Gramar amb eines clarament treballades en fa pensar amb una relació causal.



A la localització propera de la part alta de Barquíes,TNB, es localitzen materials semblants junt amb lots de peces alterades, però perfectament identificables. Identificades com a series Gramar i procedents dels sols Mindel-Riss.

CORRAL DEL MARTÍ 2
RIUDEBITLLES



A.Freixas (c)

Ascla





Ascla levallois



Rascadora ?



Taló facetat



Sílex amb extraccions. Xooxing.



Asclats



Nucli amb preparació perifèrica amb el resultat de extracció de una ascla.

CM2-H2 : Al lot de materials podem veure una clara mostra dels materials de substrat amb una Rascadora , un Bifaç , una Punta levallois i ascles, que en resum son ben representatives de la colonització del espai durant el Paleolític Inferior final. Pràcticament sense alteracions importants de tipus físic i amb detalls com el de la Punta que conserva un trencament distal que podria ser un accident de cacera. El possible retocador ? rodat i amb estigmes de retocs que recorden alteracions naturals és un element més que en altres de similars no tenim dubte de lligar amb el Paleolític Inferior arcaic del que tenim mostres a diferents llocs de la vall del Riudebitlles.

Anàlisi CM2 : Les troballes es concentren en el glacis amb lleugera pendent des dels conglomerats miocens que tanquen la vessant de Turró. Els conglomerats formen un aixopluc en balma que podem intuir com a hàbitat en potser.. diverses fases de la Prehistòria. Els materials resten per damunt de 40/45 metres del nivell actual del Riudebitlles .

Considerem les troballes de CM2 , les que des del peu del marge inferior dels conglomerats baixen fins a uns 300 metres aproximadament en el camí a Quatre Camins i que podem veure en detall en el mapa.



Tenim els tres tipus de materials que es localitzen en el sector estricte i que d'alguna manera repeteixen el format en la major part de les localitzacions de la vall del Riudebitlles. Els útils amb estigmes de rodament, pàtines lleugeres damunt de fragment o còdol de sílex .En dispersió. Fase 1.

Els sílex treballats damunt de Nuclis preparats, asclats, laminars, puntes ..que tant resten en superfície com han estat aflorats recentment i conserven arestes vives , pàtines profundes i crostes de color ocre, els més abundants a CM3. Fase 2. . La identificació dels restes de ocre, com a crosta o color puntual damunt de la pàtina dona un valor de conjunt.

Finalment , nuclis Polièdrics i Piramidals de mesures petites, que junt amb ascles i laminetes o prototips bifacials formen part de petits rodals Neolítics o Eneolítics ja observats en petites depressions durant la execució de les rases dels conductes de la depuració de les aigües residuals del Riudebitlles.

A CM2 predominen els útils i fragments treballats de la fase 2, amb un ampli ventall de eines elaborades i amb la possible contaminació* de formats procedents de la baixada de sediments i del camí de pas obligat de les balmes de Turró. De tota manera son els més nombrosos ,amb un ventall important de gestualitat tècnica i creiem que una gran part dels materials pertanyen a una colonització del Plistocè Mitjà.

Addenda : Resulta interessant no oblidar tot un seguit d'assentaments de la Península Italiana classificats com a Clactonians i amb característiques diferents, dels que parla Palma di Cesnola en el seu llibre "Le Paléolithique inférieur et Moyen en Italie", omplen un buit en el temps i com a patrons culturals gaudeixen de moltes semblances amb part del material del Riudebitlles. Una part de les troballes sobre nòdul, ascla o fragment, amb una erosió important tendeixen a delimitar espais geològics al voltant del Mindel-Riss. Son asclats amb plans de percussió llis ,angles oberts, rodats molts d'ells i molt diferenciats del grup substituït amb característiques clarament Levallois , Nuclis recurrents, ascles i laminars. Conformen segons ell i altres investigadors 2 respostes Clactonians davant del medi.??