

CN06 La Noguera St Quintí de Mediona

A.Freixas Massana. 4-2.014

Trets de la indústria lítica :

CLACTON, angles pla de percussió 110/130 °, Osques tipus Clacton.

Tècnica LEVALLOIS i protolevallois. Ascles típiques Levallois.

Útils amb base de pressió reservada.


Bifaços i protobifaços damunt de còdol i Nucli preparat. (irregulars, arcàics)

Xooping Tools.

Denticulats.

CN 712 D321 + D21 Damunt de ascla de 85X 60 m/m /taló obert






713 Ganivet dors natural de 95 X 35 m/m, rodat



714 Galet de sílex nodular rodat



715 Ascla de sílex de 3 x 3 cm amb nòdul de ganga de sediment graves- pissarres



717 D 23 Ascla de contracop de 5'5 cm X 3'5 cm Denticulat retoc escal.



718 Ascla de sílex de 2'5 X 2 cm secció triangular

St Quintí de Mediona



CN06-718

AFM



721 Placa de sílex de 7 X 4 X 1'5 cm , pàtina marro.

722 Nòdul de sílici irreg. de 7 X7 cm



St Quintí de Mediona


CN06-722

AFM



729 Ascla retoc plans , aprimament i concrecions

730 R21 Làmina Rascadora lateral marginal (utilització ?) sm inv dextre-
sec tri 55x 30 m/m



732 Nucli sílex vermell , pàtina parcial.



733 Ascla apuntada desviada de 30 X 30 m/m.

