

SERRA DEL CLOT. SARRAL. (VALLVERD).

Carretera TV 2015, vessants de Vallverd.

INVENTARI DE MATERIALS RECOLLITS A LA SUPERFÍCIE. Anys 1.980. Sílex.

Caixa nº 103

Sigla : Clot.

CL-103-A : Nòdul de sílex gris de 8x8 x7,5 cm (del conglomerat).

Nucli Piramidal de 7,5x6x5 cm . Pàtina blanca.

Ascla laminar de 5,5x7cm, secció triangular i pàtina blanca.

Nucli Piramidal.

2 Nucleïformes.

8 ascles varies de sílex i calcària silificada.

CL-103-B : Nucli amb extraccions recurrents (no levallois), pla de 5x5 cm.

3 Nucleïformes varis.

50 Ascles i resquills de menys de 3 cm.

8 Ascles i laminars amb extraccions secundaries.

CL-103-C: 1 Ascla Nucleïforme amb extraccions longitudinals.

1 Nucleïforme de 3 cm amb extraccions longitudinals.

Un D 325 .Nucli i entalles en cercle de preparació . Sílex vermell.(pàtina).

Sílex nodular semi silici i calcària (amalgama conglomerat).

Una Punta de 3 cm damunt d'ascla carenada i retocs Abruptes Laterals.

16 Ascles i resquills de sílex xiloide i calcàries salificades.

Un Nòdul de sílex quars de 10x 6 cm.

CL-103-D : 16 Ascles i resquills de menys de 3 cm.

Bec-Perforador sobre plaqueta de sílex , alterat i rodat.

Ascla proximal amb taló multi facetat seccionada, retoc lateral.

Denticulat sobre fragment. De 2x2,5 cm.

15 ascles i fragments, retocs?, varis silici.

Bossa amb resquills i restes de talla.



NUCLI PIRAMIDAL

NÒDUL



Nucleïformes.



ASCLES



ASCLES



ASCLES

NUCLI AMB EXTRACCIONS RECURRENTS



ASCLES I LAMINARS



NUCLEÏFORMES



NUCLI (amb front Denticulat en cercle)

NÒDUL



DENTICULAT

**Taló multi facetat
ASCLA SECCIONADA.**



Punta

Laminars

Resum : Destaca al lot una bona col·lecció d'ascles i laminars de petites dimensions. El Nucli, amb extraccions recurrents de la pàgina 4. Nucleïformes amb extraccions longitudinals. El Nucli amb extraccions en cercle de la pàgina 6 , ben treballat. En general, l'objectiu de l'artesa no són els laminars, ni productes de bona mida. Peces i Nuclis mes ben treballats ens ensenyen extraccions d'ascles i laminars de mides inferiors als 3 cm i aquest seria el model més buscat en termes generals.


Cal tenir una consideració especial per les classificacions dels anys 60 del segle XX. El tipus d'indústria lítica dels altiplans del migdia de França s'anomenava Campinyà, i tant aquesta localització com altres properes de la zona alta, vegis Maldà, tenen una bona semblança amb els prototipus d'aquella indústria, que també aquí a Catalunya va caracteritzar Salvador Vilaseca. A les zones altes del Penedès també s'hi localitzen aquest tipus d'eines. En resum, podem vincular la colonització de les muntanyes del Prelitoral al període avançat del Eneolític, de comunitats dedicades a la ramaderia , la explotació dels boscos i la recol·lecció. Podríem donar per bona una cronologia al voltant del segon mil·lenni B.C.



LOCALITZACIÓ



DETALL.



CRONOLOGIA : -NEOLÍTIC-ENEOLÍTIC- Indicis d'ocupacions anteriors.

Interpretació de la indústria lítica :

G.LAPLACE : " La typologie analytique et structurale : base rationnelle d'étude des industries lithiques et osseuses," Colloques Nationaux du C.N.R.S.. nº 932, Banques de DonnéesArchéologiques,Marsella,1972,pag,91-143.

J.M MERINO Tipología lítica " -JM Merino. Editorial Munibe 1.994 i edicions posteriors.

Bordes, Francois. "Typologie du Paleolithique Ancien et Moyen" 1961 . Cahiers du Quaternaire 1, Centre National de la Recherche Scientifique, 2 Vols.Bordeaux.

ANTONI FREIXAS MASSANA – JULIOL DEL 2.024.