

CV3-TORRENTERA.Montbrió de la Marca. SARRAL.

Lloc: Torrentera de la Font Voltada

INVENTARI DE MATERIALS RECOLLITS A LA SUPERFÍCIE. Anys 1.982. Sílex.

Caixa nº 341 I VITRINA.

Sigla : Cv3

CV3-A : 5 Nuclis Polièdrics, amb pàtina i sense de 3 i 4 cm.

Nucli Piramidal de 6x4x3 cm.

12 Nucleïformes i restes de talla.

Calota de sílex cortical de gra fi amb retocs.

Gratador damunt d'ascla amb musell, còrtex parcial.(G11)

Osca sobre ascla de 3cm i retoc de Truncadura distal.

7 Laminetes de menys de 3 cm , seccions triangular i trapezoidal.

CV3-B : 5 Laminetes , micròlits de – de 3 cm amb possibles retocs de manegament.

Ascla proximal seccionada de sílex gris, gra fi.

DENT de caní , polida i parcialment trencada (probable penjoll).

Ascla laminar de 3,5 cm amb retoc distal ?,sílex gris.

Ascla de 8x5 cm , arestes guia ben marcades .possibles estigmes.

Sílex gris.

Ascla cortical de 4x3,5 cm . de sílex gra gros.

5 Ascles varies amb possibles retocs d'utilització.

Ascla laminar de 5,5 cm – còrtex distal.

8 Ascles i resquills de menys de 3cm .

CV3-C : 25 Ascles i laminars seccionats de menys de 3 cm.

(sílex conglomerat).

Nucli pla amb extraccions recurrents, 5 cm.

Espina D , sobre ascla petita gris de gra fi, retoc marginal.

Gratador damunt d'ascla i còrtex parcial de 27 m/m.

Abrupte marginal sobre secció d'ascla distal.

2 Ascles de 2 cm , probables estigmes d'utilització.

Laminar de cresta de 6 cm , pàtina marró.

8 Ascles varis i restes de talla .

2 Nuclis globulars, Polièdrics de 4 i 5 cm , pàtina i còrtex parcial.

1 Ascla deshidratada i alterada de 4.5 cm. Gris.

7 Ascles i nucleïformes varis.

CV3-D : Làmina de secció triangular de 6 cm , afuada.

Làmina de secció triangular de 5 cm , afuada.

Ascla de 5x3 cm , seccionada o trencada amb estigmes d'utilització.

**D 23, Rascadora Denticulada sobre ascla laminar de 5 cm ,taló
retocat i còrtex parcial.**

Nucli radial de 3x3 cm , de sílex amb pàtina.

Restes de talla.



NUCLIS.



NUCLIS.



Ascla

Calota de sílex



Làmina

Oscà

Làmines



Dent canina.(Penjoll)

Ascla

Ascla.



Ascla

Gran ascla.



Micròlits.



Rascadora marginal

Gratador (G 11)

Ascla






NUCLIS




LAMINAR

ASCLA

NUCLI



Nucleïforme.




RASCADORA DENTICULADA. (D23)

Resum : Destaquen els Nuclis que tenen tendència a ser Polièdrics en general. Una part important son les petites ascles de 1 cm, algunes amb estigmes de utilització. Un Gratador sobre ascla relativament gruixut. La dent canina , que segurament formava part d'un penjoll. Ascles, com les de la pàgina 6, amb retocs marginals i l'exemplar amb una Osca marcada a la pàgina 4. Lamines petites de secció triangular i la Rascadora Denticulada de la pàgina 8. En general la matèria primera és sílex dels conglomerats i condiona la talla. Junt amb una tecnologia poc acurada sobresurten sílex de qualitat, de gra fi i duresa important que es treballen per elaborar Puntetes de sageta i altres eines com les que podem veure a les vitrines.

IMATGES MATERIALS VITRINA DEL CENTRE :





LOCALITZACIÓ DE CV3 A LA TORRENTERA DE MONTBRIÓ DE LA MARCA-SARRAL.



DETALL. Zona prospectada.

CRONOLOGIA : ENEOLÍTIC-BRONZE- (Indicis d'ocupacions anteriors).



Interpretació de la indústria lítica :

G.LAPLACE : " La typologie analytique et structurale : base rationnelle d'étude des industries lithiques et osseuses," Colloques Nationaux du C.N.R.S.. nº 932, Banques de DonnéesArchéologiques,Marsella,1972,pag,91-143.

J.M MERINO Tipología lítica " -JM Merino. Editorial Munibe 1.994 i edicions posteriors.

Bordes, Francois. "Typologie du Paleolithique Ancien et Moyen" 1961 . Cahiers du Quaternaire 1, Centre National de la Recherche Scientifique, 2 Vols.Bordeaux.

ANTONI FREIXAS MASSANA – JULIOL DEL 2.024.