

MALDÀ-Coll de Maldà

SARRAL

A la Collada- prop de la cruïlla de camins.

**INVENTARI DE MATERIALS RECOLLITS A LA SUPERFÍCIE. Anys 1.978/80.
Sílex.**

Caixa nº 368

Sigla : MI

ML-368-A : Nucli Polièdric de 10x5x4 cm.

Nòdul de sílex de 10x7x5 cm

Nucli Prismàtic amb entalles profundes de 5x4x3 cm.

Làmina cortical de 6 cm.

Ascla i rodolí de quarsita.

Gratador G11, damunt d'ascla laminar de 3 cm .

Nucli globular-Percussor de 7x5x4 cm .

Secció proximal de làmina de 4 cm, pàtina blanca forta.

2 Ascles (cortical) i arestes vives.

ML-368-B : Nucli amb entalles laterals de 6x4x2,5 cm, pàtina.

Nucleïforme de 3,5x4,5 cm

15 Ascles i resquills de menys de 3 cm.

Micròlit de 18 m/m amb retoc lateral.

12 laminetes i ascles de menys de 3 cm , Possibles retocs ?

9 Nucleïformes varis.

Nucli Piramidal de 5x6 cm , geodes i pàtina blanca.

Nucli Polièdric de 5x4 cm , parcial cortical.

ML-368-C : Nòdul de sílex/quars de 7x5x4 cm.

Ascla cortical apaïsada de 7x5 cm.

4 ascles laminars de menys de 3 cm, pàtina i no.

Ascla sobrepassada de sílex gris 5x3 cm.

9 Nucleïformes varis i restes de talla.

Nucli de talla recurrent, globular, de sílex gris, 6,5x4,5x4,5 cm.

ML-368-D : Nucli de sílex vermell (P) de 7x5x4 cm.

2 Nuclis Piramidals de 4 cm , pàtina blanca.

2 Nuclis P escalats de 4 i 5 cm , pàtina blanca.

7 Nucleïformes varis.

11 Ascles i restes de talla de 3 i 4 cm.

ML-368-E: 7 Nuclis Prismàtics i Piramidals de sílex gra fi.

11 Nucleïformes de textures i colors , gris , marró, blavós i de gra fi majoritaris.

MI-368-F : Nucli- Xoping (Canto tallat)-Bifacial de 6x4x3,5 cm.

25 Laminetes , resquills i ascles .

2 Nuclis de sílex gris amb entalles profundes.

Denticulat sobre fragment de 4 x 1.5 cm

Nòdul de sílex gris.

Calota de sílex cortical.

12 nucleïformes. Ascles i altres.



Nucli


Nòdul de sílex , gra gros.





Nòdul

Quarsita




Gratador.



Nucleiforme

Laminar

Ascla



Nucli Polièdric.



Ascla cortical

Ascla i laminar,



NUCLIS



NUCLI GLOBULAR.



NUCLI



Sílex incrustat a una calcària.



Nucli (“pota de cabra”, terminologia anys 1.960)

COLL DE MALDÀ

Montbrió de la Marca



A.Ferixas (c)

NUCLI. Amb Bec central.




Nucli amb les arestes guia ben marcades.



NÒDUL DE SÍLEX VERMELL.





CRONOLOGIA : NEOLÍTIC-ENEOLÍTIC-

Interpretació de la indústria lítica :

G.LAPLACE : " La typologie analytique et structurale : base rationnelle d'étude des industries lithiques et osseuses," Colloques Nationaux du C.N.R.S.. nº 932, Banques de DonnéesArchéologiques,Marsella,1972,pag,91-143.

J.M MERINO Tipología litica " -JM Merino. Editorial Munibe 1.994 i edicions posteriors.

Bordes, Francois. "Typologie du Paleolithique Ancien et Moyen" 1961 . Cahiers du Quaternaire 1, Centre National de la Recherche Scientifique, 2 Vols.Bordeaux.

ANTONI FREIXAS MASSANA – JULIOL DEL 2.024.